

## Leistungsverzeichnis

### Vorbemerkungen

Der Leistungsbeschreibung liegen die Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien - , aufgestellt vom Zentralverband des deutschen Dachdeckerhandwerks e.V., die Technischen Regeln für die Planung und Ausführung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen aufgestellt vom VDD und die Werksvorschriften der Mogat-Werke, Adolf Böving GmbH in Ihrer neusten Fassung zugrunde. Außerdem sind die allgemeinen Bestimmungen der VOB zu beachten.

Für die ausgeschriebenen Produkte gelten die jeweils gültigen Normen und Fachregeln, beziehungsweise die Verarbeitungsrichtlinien der einzelnen Hersteller, die dem Bieter bekannt sind.

Vor Angebotsabgabe ist die Baustelle zu besichtigen, da die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten erforderlich ist.

Bei Sanierungen ist der vorhandene Dachaufbau auf Funktionstüchtigkeit zu überprüfen.

Eventuelle Bedenken sind mit diesem schriftlich Angebot anzumelden.

Sämtliche Massen sind vor Ort eigenverantwortlich zu prüfen und ggf. zu berichtigen. Bei den angegebenen Massen ist ein Verschnitt nicht mit berücksichtigt worden.

Zur Lagesicherung sind die gültigen Fachregeln / DIN (jeweils neueste Fassung) sowie die Herstellerangaben zu berücksichtigen.

Bei Gebäudehöhen > 22 m ( Hochhäuser ) sind ggf. regional unterschiedliche Brandschutzbestimmungen zu beachten, die von diesem Ausschreibungstext abweichen können.

Es dürfen nur Sicherheitseinrichtungen zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz eingesetzt werden, die eine EG - Baumusterprüfbescheinigung nach DIN EN 795 erhalten haben.

*Der Ausschreibungstext - Service ist kostenlos und unverbindlich. Er entbindet die ausschreibende Stelle und das ausführende Unternehmen nicht von seinen eigenen Sorgfaltspflichten und deren Haftung!*

## Los: Sanierung im MOGAT SB\_EPSg System

**Annahme: Wärmedämmung nicht ausreichend oder nicht mehr funktionsfähig !**

### Titel: Vorbereitungsarbeiten

- 01.01) \_\_\_\_\_ m Blitzschutz abbauen und wiederverwenden \_\_\_\_\_
- 01.02) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Kiesschüttung entfernen und entsorgen \_\_\_\_\_
- 01.03) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> Vorhandenen Dachaufbau entfernen und entsorgen \_\_\_\_\_
- 01.04) \_\_\_\_\_ m Vorhandene Anschlüsse entfernen u. ents. \_\_\_\_\_
- 01.05) \_\_\_\_\_ Stk Dachgully entfernen und entsorgen \_\_\_\_\_
- 01.06) \_\_\_\_\_ Stk Lüfter entfernen und entsorgen \_\_\_\_\_
- 01.07) \_\_\_\_\_ Stk Lichtkuppel entfernen und entsorgen \_\_\_\_\_

**Zwischensumme EUR** \_\_\_\_\_

### Titel: Abdichtungsarbeiten

- 02.01) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> MOGAT Voranstrich aufbringen \_\_\_\_\_
- 02.02) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> MOGAPLAN PLUS GAL 4 pktw. aufschweißen \_\_\_\_\_
- 02.03) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> MOGAPOR Gefälle EPS 035 DAA dh \_\_\_\_\_
- 02.04) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> MOGAFIX KSK-U verlegen \_\_\_\_\_
- 02.05) \_\_\_\_\_ m<sup>2</sup> APOLLO O5T, vollfl. aufschweißen \_\_\_\_\_

02.06) alt. m<sup>2</sup> ALLIGATORHAUT, vollfl. aufschweißen \_\_\_\_\_ nur EP

**Zwischensumme EUR** \_\_\_\_\_

**Titel: Details**

03.01) \_\_\_\_\_ m Wandanschluß erstellen  
System: Mogaplan/ Alligatorhaut \_\_\_\_\_

03.02) \_\_\_\_\_ m Attikaanschluß erstellen  
System MOGAPLAN/ ALLIGATORHAUT \_\_\_\_\_

03.03) \_\_\_\_\_ m Dachrandanschluß erstellen  
System Mogaplan/Alligatorhaut \_\_\_\_\_

03.04) \_\_\_\_\_ Stk Lichtkuppel Sanierung \_\_\_\_\_

03.05) \_\_\_\_\_ Stk Durchbruch Sanierung \_\_\_\_\_

03.06) \_\_\_\_\_ Stk Anschluß Dachgully, Sanierung \_\_\_\_\_

03.07) \_\_\_\_\_ m Traufanschluß Sanierung \_\_\_\_\_

03.08) \_\_\_\_\_ m Dehnungsfugen Sanierung  
System Mogaplan/ Alligatorhaut \_\_\_\_\_

**Zwischensumme EUR** \_\_\_\_\_

**Summe EUR** \_\_\_\_\_

**19 % Mehrwertsteuer EUR** \_\_\_\_\_

**Gesamtsumme €** \_\_\_\_\_

Ausgestellt am: ...

Bearbeiter: ...